2024/03/19 04:02 (UTC) 1/5 slackpkg

slackpkg

"slackpkg" هو أداة لإدارة الحزم المثبتة تلقائياً و لتثبيت حزم جديدة من خلال الشبكة. "slackpkg" ثم SourceForge جزءا من سلاكوير، إن لم يكن مثبتا لديك قم بتحميل آخر إصدار من موقع "slackpkg" أصبح مدير الحزم "installpkg" ثم

"slackpkg" إعداد

يجب إعداده ليجد قائمة الحزم الحالية و إصدراتها و سيقوم بالتثبيت تلقائياً عبر اختيار "slackpkg" قبل استخدام مدير الحزم (mirrors) سيرفر واحد. لاختيار سيرفر معين، أزل علامة (#) من بداية السطر الخاص به (إختر سيرفر واحد فقط) في ملف و قد تم فرز الروابط مع أرقام أصدارات سلاكوير للتأكد من أن السيرفر الذي قمت etc/slackpkg/mirrors/ على المسار التالي :باختياره هو لنفس الإصدارة التي تستخدمها. ثم أكتب الأمر

darkstar~# slackpkg update gpg

:الخطوة التالية تحديث قائمة الحزم بالأمر

darkstar~# slackpkg update

: إن لم يكن هناك تغيرات في القائمة سيتم إعلامك، و يتم سؤالك عن رغبتك في الإستمرار أم لا

No changes in ChangeLog.txt between your last update and now. Do you really want to download all other files (y/N)?

.بتحميل و تثبيت معلومات الحزم الحالية و يستخدم تلك القائمة "slackpgk" إذا اخترت المتابعة، سيقوم مدير الحزم

القائمة السوداء

من تثبيت ، ترقية ، أعادة تثبيت ، ...) في ملف) "slackpkg" سيتم الأخذ بعين الأعتبار تجاهل أي حزم من قبل مدير الحزم .saclpkg" على سبيل المثال ، الأمر التالي سيجعل مدير الحزم .etc/slackpkg/blacklist/ القائمة السوداء على المسار التالي "alienBob" و من مستودعات "SBO" يتجاهل أو يهمل أي حزم تم تثبيتها من

[0-9]+_SBo [0-9]+alien

الإستعمالات

أوامر للبحث و التثبيت و حذف الحزم، و يتم البحث عنها في قائمة الحزم وسيعرض لك أي "slackpkg" يستخدم مدير الحزم

.تطابق مع تلك الحزمة

البحث

.(عند البحث عن حزمة ما، سيعرض لك معلومات عن تلك الحزمة (اسم الحزمة كاملا، رقم اصدارها، مثبتة أم لا

```
darkstar~# slackpkg search mc

Looking for mc in package list. Please wait... DONE

The list below shows all packages with name matching "mc".

[ installed ] - mcelog-1.0pre3-i486-1
[uninstalled] - pcmciautils-017-i486-1
[ installed ] - mc-4.8.1.3-i486-1
[ installed ] - libmcrypt-2.5.8-i486-1
```

البحث عن ملف

. للبحث عن ملف معين بعد عملية تثبيت أو حذف حزمة ما مؤخراً

```
darkstar~# slackpkg file-search sshd
Looking for sshd in package list. Please wait... DONE
The list below shows the packages that contains "sshd" file.
[ installed ] - openssh-6.0p1-i486-2
```

info

.و سيعرض لك معلومات عن الحزمة "slackpkg info packagename" للحصول عن معلومات عن حزمة ما أكتب الأمر

install

إن تم إيجاد الحزمة ستظهر نافذة تعرض لك الحزم ." slackpkg install packagename" لتثبيت الحزم، إستخدم الأمر المطابقة، و يمكن للمستخدم حينها اختيار الحزم المراد تثبيتها. لتثبيت كل شيء يتشعب أو يتفرع من حزمة ما، استخدم الأمر "slackpkg install branch" فعلى سبيل المثال: الأمر ."Kdei" لا شيء يندرج تحت "slackpkg install kde" فعلى سبيل المثال: الأمر ."Kdei" لا شيء من

2024/03/19 04:02 (UTC) 3/5 slackpkg

remove

إن تم إيجاد الحزمة ستظهر نافذة تعرض لك الحزم. " slackpkg remove packagename" لحذف الحزم، إستخدم الأمر المراد حذفها .

upgrade

"slackpkg upgrade packagename" إذا توفرت أي تحديثات لحزمة معينة، فيمكن حينئذ ترقيتها بالأمر

reinstall

.هذا الأمر يمكن أستخدامه اذا وجدت حزم مكسورة أو محطمة و بحاجة لإعادة تثبيتها

blacklist

.سيتجاهل الحزم بالقائمة السوداء "slackpkg" هذا الأمر يستخدم لأضافة حزم معينة للقائمة السوداء ، مدير الحزم

generate-template

أن أردت أعادة تثبيت النظام من جديد أو تثبيت النظام على جهاز أخر ، يمكنك من خلال هذا الأمر أخذ نسخة للبرامج أو عمل . قالب جاهز للبرامج المثبته ثم تثبيتها مرة أخرى

install-template

.(هذا الأمر يستخدم لتثبيت قالب البرامج (نسخة من البرامج التي تم أخذها مسبقاً

install-new

مع هذا الأمر يعرض لك قائمة بالحزم التي أضيفة لسلاكوير مؤخراً ، على سبيل المثال "slackpkg" تشغيل مدير الحزم . أعتماديات جديدة للحزم . من المستحسن تشعيل هذا الأمر قبل عملية تحديث النظام أذا أردت المزامنة مع سلاكوير الحالية

upgrade-all

مع هذا الأمر ، سيعرض لك قائمة بالحزم التي يمكن ترقيتها لإصدارات أحدث ، بإمكان "slackpkg" تشغيل مدير الحزم التائمة المستخدم أختيار الحزم التي يريد ترقيتها و التي لا يريد ترقيتها من القائمة

clean-system

مع هذا الأمر سيعرض لك قائمة بكل الحزم غير النافعة أو غير المستفاد منها و من الآمن حذفها "slackpkg" تشغيل مدير الحزم مع هذا الأمر سيعرض لك قائمة بكل الحزم غير الرسيمية هنا ، ما لم تكن في القائمة السوداء

new-config

أثناء عمليات التثبيت ربما يتم كتابة أو عتماد ملف إعدادات جديدة بدلاً من ملف إعداداتك السابقة ، لمنع ذلك الملف سوف تتلقى عن وجود ذلك الملف ، تشغيل مدير الحزم "slackpkg" "الملف الجديد" مسبقاً وبعد عملية التثبيت سيعلمك مدير الحزم "slckpkg" مع هذا الأمر سيبحث عن وجود تلك الملفات وسيخبرك المستخدم عنها "slckpkg"

check-update

.مع هذا الأمر سيتحقق لك من وجود تحديثات متاحة ، و سيتم عرضها لك "slackpkg" تشغيل مدير الحزم

ترقية كاملة للنظام

(root لعمل ترقية كاملة للنظام أتبع الخطوات التالية (كمستخدم جذر

```
slackpkg update
slackpkg install-new
slackpkg upgrade-all
slackpkg clean-system
```

دائماً من الموصى به قراءة ملف أو سجل التغيرات الأخيرة و ملف الترقية (يوجد على السيرفرات لكل أصدارة) قبل القيام باي . ترقيات كبيرة للنظام



لإهتمام أكثر بتغير ملفات الإعدادات ، حدثها أما عن طريق دمج تخصيصك لها من ملفات الإعدادات القديمة بإمكانه تخيرك بخطوة عبر كل ملف إعدادات غُير و يسمح لك بتطبيق التغيرات) أو "slackpkg" (مدير الحزم بالكتابة فوق أو أستبدال ملف الإعدادات "slackpkg" بتحرير الملف الجديد يدوياً بعد السماح لمدير الحزم القديم . أختر الطريقة المناسبة لك

روابط خارجية

"slackpkg": http://www.slackpkg.org" الصفحة الرئيسية لمدير الحزم

SourceForge: http://sourceforge.net/projects/slackpkg على موقع "slackpkg" صفحة مدير الحزم

2024/03/19 04:02 (UTC) 5/5 slackpkg

From:

https://docs.slackware.com/ - SlackDocs

Permanent link:

https://docs.slackware.com/ar:slackware:slackpkg

Last update: 2014/01/28 04:49 (UTC)

