

OpenVPN

OpenVPN es un programa de código abierto que implementa técnicas de red privada virtual (VPN) (por sus siglas en inglés) para crear conexiones seguras punto a punto o sitio a sitio en configuraciones enrutadas o puenteadas e instalaciones de acceso remoto. Utiliza un protocolo de seguridad personalizado que utiliza SSL/TLS para intercambio de claves. Es capaz de atravesar traductores de direcciones de red (NAT) y cortafuegos. Fue escrito por James Yonan y se publica bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL).

OpenVPN les permite autenticarse entre sí utilizando una clave secreta precompartida, certificados o nombre de usuario/contraseña. Cuando se utiliza en una configuración de servidor multiclente, permite que el servidor libere un certificado de autenticación para cada cliente, utilizando la firma y la autoridad de certificación. Utiliza la biblioteca de cifrado OpenSSL ampliamente, así como el protocolo SSLv3/TLSv1, y contiene muchas características de seguridad y control.

Cómo usar OpenVPN

Es muy simple si ya tiene una configuración lista para usar por cualquier proveedor openvpn.

```
# openvpn --config yourconfig.ovpn
```

Si no tiene una configuración que pueda usar, debería mirar en `/etc/openvpn`. Slackware tiene una configuración de ejemplo con algunos buenos consejos allí.

Usando OpenVPN con la barra de estado de i3

Estoy usando el [administrador de ventanas i3](#) con `dmenu` y la barra de estado de `i3`. Usted puede configurar la barra para mostrarle si está ejecutando `openvpn` o no. El `i3status.conf` se encuentra en `/etc/` si se instaló con `SlackBuild`.

Debe iniciar `openvpn` con un `-writepid /path/to/your.pid` adicional.

Por ejemplo:

```
openvpn --config /etc/openvpn/vpn.ovpn --writepid /var/run/pid/openvpn.pid
```

Para usar la función de compilación tienes que editar el archivo de configuración.

Busca el

```
run_watch VPN {
    pidfile = "/var/run/something.pid"
}
```

bloquea y cambia algo en su nombre pid elegido.

En este caso: block and change the something into your chosen pid name. In this case:

```
run_watch VPN
    pidfile = "/var/run/openvpn.pid"
}
```

Reconstruyendo OpenVPN para leer su nombre de usuario desde el archivo

Como quería que mi conexión openvpn se iniciara automáticamente cuando conecte mi Thinkpad al dock, pensé que sería útil agregar la función 'segura para contraseñas'. (La configuración de 'contraseña segura' le permite almacenar su nombre de usuario y contraseña en un archivo para las secuencias de comandos) Esta función no se instala de forma predeterminada. Tienes que agregarlo a slackbuild y recompilar el paquete.

Comience por tomar la fuente y slackbuild de uno de los espejos de Slackware.

<http://mirrors.slackware.com/slackware/slackware64-14.0/source/n/openvpn/>

Cambie el espejo para sus necesidades, por ejemplo -current.

En el siguiente paso cambiaremos el archivo openvpn.SlackBuild.

Abra el archivo slackbuild con el editor de su elección.

Para vim hacer:

```
$ vim openvpn.SlackBuild
```

Ahora busca este bloque de código:

```
./configure \  
  --prefix=/usr \  
  --libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} \  
  --sysconfdir=/etc/openvpn \  
  --localstatedir=/var \  
  --docdir=/usr/doc/openvpn-${VERSION} \  
  --enable-lzo \  
  --enable-iproute2 \  
  --build=$ARCH-slackware-linux
```

Añade la línea marcada a ella.

```
./configure \  
  --prefix=/usr \  
  --libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} \  
  --sysconfdir=/etc/openvpn \  
  --localstatedir=/var \  
  --docdir=/usr/doc/openvpn-${VERSION} \  
  --enable-lzo \  
  --enable-iproute2 \  
  --build=$ARCH-slackware-linux
```

```
--enable-lzo \  
--enable-iproute2 \  
--enable-password-save \ #add this line!  
--build=$ARCH-slackware-linux
```

Guarda el archivo, hazlo ejecutable y reconstruye el paquete con

```
$ chmod +x openvpn.SlackBuild && ./openvpn.SlackBuild
```

El nuevo paquete debe estar en el directorio /tmp.

Instalarlo con:

```
# upgradepkg --install-new /tmp/yourpackage.tgz
```

Ahora puede cargar su nombre de usuario y contraseña desde un archivo. El archivo debe contener dos líneas de texto:

```
username  
password
```

Guarde el archivo y hágalo solo legible para el propietario.

```
$ chmod 700 yourfile
```

Por último, agregue la siguiente línea a su configuración de openvpn.

```
auth-user-pass /path/to/your/passwordfile
```

Ahora debería poder iniciar sesión sin tener que escribir su contraseña cada vez.

Fuentes

- Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Openvpn>
- Originalmente escrito por: [comfree](#)
- Traducido al español por: [antares_alf](#)

[howtos](#), [openvpn](#), [slackbuild](#), [security](#)

From:
<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:
<https://docs.slackware.com/es:howtos:security:openvpn>

Last update: **2019/03/11 02:20 (UTC)**



