

# Navigateur Google Chrome sous Slackware

Selon Google, Chrome est un navigateur Web construit pour être rapide, simple et sécurisé. Notez que ce paquetage a peu de choses à voir avec [chromium](#) puisque c'est un paquetage précompilé par Google, au lieu d'être un paquetage qu'un utilisateur peut compiler localement à partir de son source : [Projet Chromium](#).

Google Chrome n'est pas installé comme application par défaut dans Slackware mais il est plutôt fourni comme une application installable par un Slackbuild, créé par Patrick Volkerding qui est disponible dans le répertoire *extra* de l'arborescence Slackware. Au moment de l'écriture de ce HOWTO , le Slackbuild de Google Chrome est disponible dans le répertoire *extra* de Slackware 13.37 et 14.

## Installation de la version Stable de Google Chrome sous Slackware 14

Dans l'arborescence de Slackware, le répertoire *google-chrome* à l'intérieur du répertoire *extra* contient un [README](#) qui fournit des instructions simples à suivre pour cette installation. En utilisant un [mirroir Slackware](#) , on peut facilement télécharger le SlackBuild de Google Chrome. Le répertoire du SlackBuild est aussi disponible sur les CD/DVDs d'installation de Slackware (version 13.37 et 14 au moment de l'écriture).

Les étapes suivantes illustrent l'installation d'une version stable de Google Chrome sous Slackware 14 :

1. Allez sur [la page de téléchargement de Google Chrome](#).
2. Cliquer sur le bouton Download, puis , selon l'architecture de votre machine, sélectionner :
  - 32 bit *.deb* (for Debian/Ubuntu).
  - ou 64 bit *.deb* (for Debian/Ubuntu).
3. Sélectionner un fichier de téléchargement qui convient à votre architecture
  - 32 bit *.deb* (for Debian/Ubuntu) pour une version 32 bits de Slackware
  - 64 bit *.deb* (for Debian/Ubuntu) pour une version 64 bits de Slackware
4. Lire et accepter les termes de la license
5. Télécharger le fichier *.deb*
6. Copier le Slackbuild de *extra/google-chrome* dans un répertoire temporaire ( */tmp* par exemple).
7. Déplacer ou copier le fichier *.deb* téléchargé (*google-chrome-stable\_current\_i386.deb* ou *google-chrome-stable\_current\_amd64.deb*) dans le même répertoire temporaire.
8. Dans un terminal, se logger en tant que root :

```
su -
```

9. Se placer dans le répertoire temporaire :

```
cd /tmp/google-chrome
```

10. Exécuter le script *google-chrome.SlackBuild* en tant que root:

```
sh google-chrome.SlackBuild
```

11. A la fin de l'exécution du Slackbuild, un message similaire à celui-ci va apparaître:

```
Slackware package /tmp/google-chrome-21.0.1180.81-i386-1.txz created.
```



Le numéro de version exact dans le nom du paquetage dépendra de la version de Google Chrome trouvé dans le paquetage *.deb*, mais ce sera quelque chose comme *google-chrome-21.0.1180.81-i386-1.txz* (architecture 32 bits ) ou *google-chrome-21.0.1180.81-x86\_64-1.txz* ( architecture 64 bits ).

12. Installer le paquetage nouvellement créé en tant que root. Il sera localisé dans le répertoire */tmp*:

```
upgradepkg --install-new /tmp/google-chrome-21.0.1180.81-i386-1.txz
```



Noter que Google Chrome a besoin de la librairie PAM *libpam.so.0*. Un paquetage *google-chrome-pam-solibs* est disponible dans le même répertoire (*extra/google-chrome*) que les Slackbuilds de Google Chrome. Installer le paquetage *google-chrome-pam-solibs* permet aux nouvelles versions de Chrome de tourner sans avoir besoin de basculer le système pour utiliser PAM. Pour installer le paquetage *google-chrome-pam-solibs*, exécuter le code suivant en tant que root avec le répertoire où vous avez téléchargé ou copié le Slackbuild de Google Chrome (*/tmp/google-chrome*) :

```
upgradepkg --install-new /tmp/google-chrome/google-chrome-pam-solibs-1.1.3-i486-1.txz
```



Installer le navigateur Google Chrome dans la Slackware 13.37 nécessite l'installation des paquetages *GConf* et *ORBit2*. Ces paquetages sont aussi disponibles dans le répertoire *extra/google-chrome* et ils peuvent être facilement installés par une commande *upgradepkg* .

## Installation de la version Beta ou Instable de google Chrome sous Slackware 14

Installer une version [Beta ou Instable](#) de Google Chrome suit les mêmes étapes que l'installation d'une version *Stable* à quelques petites différences près

- Télécharger une version [Beta ou Instable](#) de Google Chrome
- A l'étape 10, exécuter le Slackbuild de la façon suivante :

- `RELEASE=beta sh google-chrome.SlackBuild`

pour une version *Beta*.

- `RELEASE=unstable sh google-chrome.SlackBuild`

pour une version *Instable*.

## Sources

- Source originelle: [google-chrome.SlackBuild readme](#)
- Contributions par [escaflown](#)

[howtos](#), [software](#), [google-chrome](#), [author escaflown](#)

From:  
<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:  
<https://docs.slackware.com/fr:howtos:software:google-chrome>

Last update: **2020/08/10 14:58 (UTC)**

