

# Како да снимим екран?

Сликање или снимање екрана се може извршити на више начина.

Најлакши начин је коришћење GUI софтвера (ГИМП или Икс-сликање, ...) и бирање уграђеног изборника за сликање или снимање екрана. Овај метод се разликује у зависности од апликације, тако да ћу изабрати само једну за пример, „икс-сликање“.

Али на овај начин не можете сликати сцену из филма или слику у пуном екрану, на пример. Да заобиђемо ово, можете користити тастер `PrtScr`, или неку од алатки командне линије дизајнирану за X систем прозора. Брзо ћу описати основне прекидаче команде под именом „xwd“, и команде „import“ алатке `imagemagick`.

## Коришћење Import функције апликације

Овде ћу објаснити како то учинити помоћу апликације „икс-цртање“, лаганог софтвера који има основне алатке које ће вам требати у раду са снимцима. Нећете морати да користите сву моћ ГИМП-а како бисте извршили неке основне промене на снимку. Поред тога, „икс-цртање“ долази са подразумеваном инсталацијом Слеквера.

Покрените „икс-цртање“. Отворите „Canvas“ изборник и одаберите „Take snapshot“. Појавиће се мали руб који вам омогућује да одаберете прозор апликације који желите да сликате. После зависи које дугме на мишу притиснете.

- Да сликате цео екран, лево или средње дугме негде на радној површини. Да будем прецизан, на део радне површи на коме видите позадину или позадинску слику.
- Да сликате одређен прозор, лево или средње дугме негде на прозору.
- Да сликате одређен предео екрана, притисните и држите лево дугме док не обухватите жељени предео.
- Да обуставите сликање, десно дугме.



Можете користити прекидач „-snapshot“ како бисте покренули „икс-цртање“ у режиму за сликање („xpaint -snapshot“). Ово ће одмах понудити оквир, тако да не морате да се крећете кроз изборнике. Може бити корисно за `alias` уколико „икс-цртање“ користите само за сликање/снимање.

## Метод помоћу тастатуре

Притисните тастер `PrtScr` који се обично налази у горњем десном делу тастатуре. Такође, може да буде означен и као `PrnScr`, `Print Screen` итд. Отворите програм за уређивање слика (ГИМП, икс-цртање, ...) и изаберите опцију налепљивања (paste), обично комбинација тастера `Ctrl+V`. На неким системима коришћење комбинације тастера `Alt+PrtScr` може решити проблем.



Ниједна од поменутих метода не ради на мом систему, и како не знам да ли је то до мог хардвера/конфигурације преносног рачунара или до конфигурације тастатуре, не могу вам гарантовати да ће радити на вашем систему. Такође, не могу вам рећи да ли је ово намењено раду у `tty` виртуелној козоли. У овом чланку ће бити представљени трикови на које сам наишао или које је неко предложио.

## Начин из командне линије

Имајте на уму да, како бисте покренули следеће команде, комплет алата `imagemagick` мора да буде инсталиран. Покрените `slackpkg search imagemagick` како бисте проверили да ли је инсталиран, али обично је доступан уз основну инсталацију Слеквера.



Чак иако покренете дате команде у `tty` виртуелној конзоли (користећи прописне опције које неће бити описане у овом чланку, али се налазе у `man` страницама), само прозори у `X` систему могу бити сликани.

## Команда "xwd"

`xwd` је део `X` система. Како се слике налазе у посебном формату, потребно је да користимо `ImageMagick` алатку, под именом `convert`, како бисмо их конвертовали.

## Сликање прозора

```
xwd | convert - путања/до/слике.ext
```

Биће вам понуђен визир, само одаберите прозор који желите да сликате. Можете променити врсту излазног фајла само променом проширења, на пример `screenshot.png`, `screenshot.jpg`, `screenshot.gif`, итд. Прекидач `„-“` указује на конвертовање („`convert`“) стандардног улаза који користите.



Не заборавите да прозор који сликате поставите испред осталих. Сваки прозор који га прекрије биће замењен црним тачкама (или црним кутијама) у коначном снимку. Што у сваком случају може да буде корисно када желите да прикријете неке делове излаза. На пример уколико сликате `xterm` који је пун командама које приказују неке личне информације (лозинке, ИП адресе, ...) или сликате веб прегледач и желите да сакријете неке језичке. Само поставите прозоре испред оног који желите да сликате.

Уколико желите да сликате дати прозор заједно са прозорима који га прекривају, тако да се на слици не види црна кутија већ садржај прозора (на пример, изборник апликације или прозор

xterm-а су испред веб прегледача и желите да их све усликате, итд) користите прекидач „-screen“:

```
xwd -screen | convert - путања/до/слике.ext
```

## Сликање радне површи или апликације у пуном екрану

Додајте прекидач „-root“:

```
xwd -root | convert - путања/до/слике.ext
```

Овај прекидач указује на сликање „главног“ X прозора, тако да је све што видите тренутно приказано на екрану (*root* је име главног X прозора). Пошто овако сликате цео екран, нећете морати да бирате прозор.

## Команда "import" Imagemagick алата



Може се јавити бубица или грешка у неким системима, тако што `import -screen` и `import -window root` могу приказати „црне кутије“ које прекривају прозор који сликате, што указује да се неки прозор(и) налази испред датог прозора у тренутку сликања, иако га(их) не видите!

Не знам шта проузрокује такво понашање, нити сам нашао или стварно тражио објашњење још увек. Безобзира, чини се да прекидач `-frame` функционише боље, али има иста ограничења као `-screen` (не можете да добијете садржај прекривеног дела прозора). Такође можете да пробате да спустите све отворене прозоре.

Уколико то не помогне, користите `xwd`, или узмите ваш аутостоперски водич и правац Гугл.

Команда `import` је део ImageMagick комплета алата. Функционише исто као `xwd` али није потребно користити програм `convert` и користи другачије опције (прекидаче).

## Сликање прозора

```
import путања/до/слике.ext
```

Означите жељени прозор и то је то.

```
import -screen путања/до/слике.ext  
или  
import -frame путања/до/слике.ext
```

Опција `-screen` је еквивалентна оној код `xwd` и има иста ограничења за прекривене прозоре. Прекидач `-frame` не може да слика прекривене прозоре.

## Сликање радне површи или апликације у пуном екрану

```
import -window root путања/до/слике.ext  
или  
import -frame путања/до/слике.ext
```

`-window root` је еквивалент прекидачу `-root` код `xwd`. Слика целу радну површ. Опција `-frame` се може користити како би спречила црне кутије као што је објашњено у упозорењу.

## Савети за апликације у пуном екрану

Како би ове методе функционисале за апликације у пуном екрану, морате испред постојећих команди да додате команду `sleep`, тако да можете променити прозоре пре него што будете упитани да изаберете онај који је снимљен. Онда ћете имати одређено време да припремите апликацију коју желите да снимате.

На пример, да бисте сликали филм, који је пуштен помоћу Јутјуба или `mplayer`-а, у пуном екрану:

- Куцајте команду за снимање (на пример `sleep 15 ; xwd | convert - ~/YT-снимак.png`)
- У плејеру/прегледачу пустите филм или прикажите слику
- Одаберите режим пуног екрана
- Чекајте да се појави визир, а онда кликните. Ваш снимак је сада забележен.

Можете да користите било који прекидач или ниједан, све је на вама. Уколико не користите прекидаче, мораћете да кликнете на жељени прозор, а снимак ће бити готов тек када `sleep` одбројавање достигне 0.

Уколико користите аутоматизоване методе (нпр. `xwd -root` или `import -window root`), можете додати звоно након команде, тако да ћете знати када операција буде готова. Пуна команда у том случају је:

```
sleep 15 ; xwd -root | convert - путања/до/снимка.ext ; echo $'\a'
```

Или са `import`:

```
sleep 15 ; import -window root путања/до/снимка.ext ; echo $'\a'
```

## Идемо даље

Ове алатке су богато документоване у њиховим `man` страницама. Препоручујем да их прочитате за финалију подешавања или бољу аутоматизацију ваших снимака: `man import`, `man xwd`, `man convert`.

`xwd` има одговарајући програм који се зове `xwxd`. Он чита `xwd` складиште (било из складишног фајла или стандардног улаза) и приказује га. Ово може бити корисно за аутоматско

приказивање снимака начињених на удаљеним машинама, уколико не треба да их сачувате.

# Не желим да читам цео овај чланак! Журим!

Поштено, некада краће може да буде боље. Мада су приказане само `xwd` кооманде.

- Сликајте изабрани прозор (у режиму пуног екрана или прозорском режиму): `xwd | convert - путања/до/слике.ext`
- Сликајте целу X сесију: `xwd -root | convert - путања/до/слике.ext`
- Сликајте прозор са прекривеним садржајем: `xwd -screen | convert - путања/до/слике.ext`
- Убаците одбројавач пре команде како бисте били у могућности да промените апликацију у пуном екрану: `sleep 10 ; xwd | convert - путања/до/слике.ext`

## Извори

- Првобитно написао [zithro](#)

[howtos](#), [software](#), [author zithro](#)

From:  
<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:  
[https://docs.slackware.com/sr:howtos>window\\_managers:take\\_a\\_screenshot](https://docs.slackware.com/sr:howtos>window_managers:take_a_screenshot)

Last update: **2012/12/09 10:34 (UTC)**

